

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

## Aquity LED 1600 ink Yellow LL052

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupäivämäärä 15.03.2013

Tarkistuksen pvm. 15.03.2013

#### 1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi Aquity LED 1600 ink Yellow LL052

Tuotekoodi LL052

#### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tukes käyttötarkoituskoodi (KT) 45 Reprograafiset aineet

Aineen/seoksen käyttö Tulostinväri.

Toimialakoodi (TOL) 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut

#### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

##### Maahantuoja

Yrityksen nimi KTA-YHTIÖT OY

Postiosoite Kutojantie 5

Postinumero FIN-02630

Paikkakunta ESPOO

Maa Finland

Puh: +358 9 759 071

Faksi +358 9 785 554

S-posti kta@kta.fi

Verkkosivu <http://www.kta.fi>

Y-tunnus 0809102-3

#### 1.4. Häätöpuhelinnumero

Hätänumero Yleinen hätänumero:112  
Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS:09-471977 tai 09-4711

### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

#### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokittelu 67/548/ETY tai Xi; R36/38

1999/45/EY mukaisesti Xi; R43

N; R52/53

#### 2.2. Merkinnät

##### Vaaratunnus



Ärsyttävä

R-lausekkeet	R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52/53 Haitallista vesieläimille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
S-lausekkeet	S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatusta ja suojakäsineitä.
Etiketin tiedot	N-vinyylikaprolaktaami: 10 - 25 %, 2-Fenoksietyyliakrylaatti: 1 - 5 %, Trimetylol-propaanipolyoksietyyleeni-triakrylaatti: 1 - 5 %, Fenylibis(2,4,6-trimetyyllibentsooyli)fosfiinioksid: 1 - 5 %, Trimetylolipropaanitriakrylaatti: 1 - 5 %, (1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1- etaanidiyyli)]-diakrylaatti: < 1 %

### 2.3. Muut vaarat

Vaaran kuvaus yleinen Ei ilmoitettu.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2. Seokset

Aineosan nimi	Tunnistaminen	Luokitus	Sisältö
Trimetylolpropaaniformalakrylaatti	CAS-numero: 66492-51-1 EY-numero: 266-380-7	Xi; R36/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	50 - 100 %
N-vinyylikaprolaktaami	CAS-numero: 2235-00-9 EY-numero: 218-787-6	Xn; R22 Xi; R36 Acute tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319	10 - 25 %
2-Fenoksietyyliakrylaatti	CAS-numero: 48145-04-6 EY-numero: 256-360-6	Xi; R37 Xi; R43 Skin Sens. 1; H317 STOT SE3; H335	1 - 5 %
Trimetylol-propaanipolyoksietyyleeni-triakrylaatti	CAS-numero: 28961-43-5 EY-numero: 500-066-5	Xi; R36 Xi; R43 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	1 - 5 %
Difenyylis(2,4,6-trimetyyllibentsooyli)fosfiinioksid	CAS-numero: 75980-60-8 EY-numero: 278-355-8	Xn; R62 N; R51/53 Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 2; H411	1 - 5 %
Fenylibis(2,4,6-trimetyyllibentsooyli)fosfiinioksid	CAS-numero: 162881-26-7 Indeksinumero: 015-189-00-5	R43 R53 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 4; H413	1 - 5 %
Trimetylolipropaanitriakrylaatti	CAS-numero: 15625-89-5 EY-numero: 239-701-3 Indeksinumero: 607-111-00-9	R43 Xi; R36/38 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Huom. : D	1 - 5 %
Uretaaniakrylaatti oligomeeri	CAS-numero: polymeeri	Xi; R36/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	1 - 5 %
Dimetyylliglutaraatti	CAS-numero: 1119-40-0		1 - 5 %

(1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)]-diakrylaatti	EY-numero: 214-277-2 CAS-numero: 42978-66-5 EY-numero: 256-032-2	Xi; R36/37/38 Xi; R43 N; R51/53 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 STOT SE3; H335 Aquatic Chronic 2; H411	< 1 %
--	--	---	-------

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä	Riisu tuotteen likaamat vaatteet.
Hengitystiet	Raitis ilma. Jos oireita ilmenee, toimita lääkäriin.
Ihokosketus	Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla. Huuhtelee hyvin. Jos ihoärsytys tai muut oireet jatkuvat, hakeudu lääkäriin.
Silmäkosketus	Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Hakeudu lääkärin hoitoon.
Nieleminen	Jos ainetta on nieltä ja henkilö on tajuissaan, anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita välittömästi lääkäriin.

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Välittömät oireet ja vaikutukset	Ärsyttää silmiä. Ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Viivästyneet oireet ja vaikutukset	Ei tiedossa viivästyneitä oireita tai vaikutuksia.

### 4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)

Muut tiedot	Hoito oireiden mukaan.
-------------	------------------------

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusvälineet	Jauhe. Hiilidioksidi (CO <sub>2</sub> ). Vesisuihku. Suuret palot: Vesisuihku. Alkoholille resistentti vaahto.
Soveltumattomat sammutusvälineet	Älä käytä suoraa vesisuihku.

### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet	Tulipalossa voi muodostua myrkyllisiä kaasuja ja höyryjä. Hiilimonoksidi (CO). Typen oksidit (NO <sub>x</sub> ).
-----------------------------	---

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkilösuojaimet	Paineilmahengityslaitte ja suojapuku.
Palontorjuntatoimenpiteet	Jäähdytä tulelle alttiita säiliöitä vesisumulla. Patoa ja kerää sammutusvesi.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Yleiset toimenpiteet	Järjestä vuotopaikalle tehokas ilmanvaihto.
Henkilökohtaiset varotoimet	Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Pidä muut poissa vaaravyöhykkeestä.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristövarotoimet	Estä aineen pääsy viemäriin, vesistöön tai maaperään. Ilmoita mahdollisesta vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle.
---------------------	---

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusmenetelmät	Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Imeytä vuoto palamattomaan imeytysaineeseen ja kerää imeytysaine astioihin hävittämistä varten.
---------------------	---

### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita	Ohjeet turvallisesta käsittelystä ks. kohta 7. Ohjeet suojavaarusteista ks. kohta 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä ks. kohta 13.
---------------	--

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsittely	Varmista hyvä ilmanvaihto. Vältä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Käytä ainetta käsitellessäsi asianmukaisia suojavaarusteita (ks. kohta 8).
-----------	--

### Suojaavat toimenpiteet

Ohjeita yleiseen työhygieniaan	Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä ja sen läheisyydessä. Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päättyessä. Riisu heti aineen likaamat vaatteet. Pese/puhdista likaantuneet vaatteet, kengät ja suojavaarusteet ennen uudelleenkäyttöä.
--------------------------------	---

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi	Varastoi erillään elintarvikkeista.
Vältettävät olosuhteet	Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta. Ei saa varastoida yhdessä hapettavien ja happamien materiaalien kanssa. Ei saa varastoida yhdessä emäksisten (syövyttävien) materiaalien kanssa.
Tekniset toimenpiteet ja säilytysolosuhteet	Varastoi viileässä ja kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Soveltuvat pakkaustavat	Varastoi tiiviisti suljetussa säiliössä.
Varastointilämpötila	Arvo: 5-30 °C

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiset käyttötavat	Ei ilmoitettu.
-----------------------	----------------

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Muut tiedot raja-arvoista	DNEL/PNEC: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty, aineosien tietoja ei ole käytettävissä.
---------------------------	--

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

#### Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Tekniset toimenpiteet altistumisen estämiseksi	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.
--	--------------------------------------

#### Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus	Normaalisti ei tarpeen, jos huolehditaan hyvästä yleisilmastoinnista.
--------------------	---

#### Käsien suojaus

Käsien suojaus	Käytettävä suojakäsineitä.
Soveltuva käsinetyyppi	Lyhytkestoisessa käytössä (muutamia minuutteja) kertakäyttöiset nitrilikäsineet
Soveltuvat materiaalit	Neopreeni. Nitrilikumi.
Käsineen materiaalin paksuus	Vähintään 0,4 mm neopreeni- tai nitrilikäsineet pitkäkestoisessa käytössä. Liuottimia käsiteltäessä paksut vuorittomat neopreenikäsineet.

#### Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus	Suojalasit.
Soveltuvat silmiensuojaimet	Ota yhteys suojaainvalmistajaan sopivien suojalasiain valitsemiseksi.

#### Ihonsuojaus

Ihon suojaus (muualla kuin käsissä)	Käytä asianmukaista suojavaatetusta. Käytä asianmukaisia suojajalkineita.
Soveltuvat suojavaatteet	Ota yhteys suojaainvalmistajaan sopivan suojavaatetuksen valitsemiseksi.
Ihon lisäsuojaus	Ihokosketuksen jälkeen aine tulee pestä pois iholta. Riisu likaantuneet vaatteet ja kengät ja pese/puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä.

## Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöön tai maaperään.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Neste.
Väri	Keltainen.
Haju	Luonteenomainen.
Huomautuksia, hajukynnys	Ei tiedossa.
Huomautuksia, pH (toimitusmuodossa)	Ei tiedossa.
Huomautuksia, sulamis- tai jäätymispiste	Ei tiedossa.
Kiehumispiste ja -alue	Arvo: 93 °C
Huomautuksia, Leimahduspiste	Ei tiedossa.
Huomautuksia, Haihtumisnopeus	Ei tiedossa.
Huomautuksia, Räjähdyksäraja	Ei tiedossa.
Huomautuksia, höyrynpaine	Ei tiedossa.
Huomautuksia, Höyryn tiheys	Ei tiedossa.
Suhteellinen tiheys	Arvo: 1,08 g/cm <sup>3</sup> Testilämpötila: 20 °C
Vesiliukoisuus	Ei sekoitu veteen.
Huomautuksia, Jakaantumiskerroin: n-oktanol / vesi	Ei tiedossa.
Huomautuksia, Itsesyttyvyys	Ei itsestään syttyvä.
Huomautuksia, hajoamislämpötila	Ei tiedossa.
Huomautuksia, viskositeetti	Ei tiedossa.

### Fysikaaliset vaarat

Räjähätvyys	Ei luokiteltu räjähtäväksi.
Hapettavuus	Ei luokiteltu hapettavaksi.

### 9.2 Muut tiedot

Liutinsisältö	Arvo: 1,6 % Testimenetelmä: VOC
---------------	------------------------------------

### Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet

Huomautuksia	Ei ilmoitettu.
--------------	----------------

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus	Suositteluisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa stabiili.
---------------	---

### 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus	Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa.
--------------	---

### 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus	Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
---------------------------------------	-------------------------------------

### 10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet	Kuumuus (alle 50 °C). Pidettävä poissa suorasta auringonpaisteesta.
------------------------	---

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit	Hapettavat materiaalit. Hapot. Emäkset.
-------------------------	---

### 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet	Tuotteen hajotessa tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia tai myrkyllisiä kaasuja. Hiilimonoksidi (CO). Typpioksidit
------------------------------	---

(NOx).

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

#### Välitön myrkyllisyys:

Muita myrkyllisyystietoja Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja. Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella.

#### Mahdolliset välittömät vaikutukset

Ihokosketus Ärsyttää ihoa ja limakalvoja.  
 Vakava silmävaurio / ärsytys Ärsyttää silmiä.  
 Aspiraatiovaara Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi.

#### Viivästyneet vaikutukset

Herkistyminen Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.  
 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella.  
 Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen Tuotetta ei ole luokiteltu toistuvan altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella.

#### Syöpävaarallinen, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen

Syöpävaarallinen Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi.  
 Mutageenisuus Tuotetta ei ole luokiteltu perimää vaurioittavaksi.  
 Lisääntymismyrkyllisyys Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi.

#### Altistumisen oireet

Muut tiedot Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon tulehtumista.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

Vesielöistö, kommentit Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja.

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Ei tietoja.

### 12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyspotentiaali Ei tietoja.

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus Ei tietoja.  
 Huomautus, vesiliukoisuus Tuote ei sekoitu veteen.

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT-arvioinnin tulokset Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle, aineosien tietoja ei ole käytettävissä.

### 12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ympäristötiedot, yhteenveto Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristötietoja. Tuote on aineosiensa perusteella haitallista vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Kyllä  
 Muut tiedot Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ei saa kaataa viemäriin. Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### 14.1. YK-numero

Kommentti Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetusten suhteen.

### 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

### 14.4 Pakkausryhmä

### 14.5 Ympäristövaarat

Huomautus Tuote on haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet Pidettävä poissa auringonpaisteesta. Vältä tuotteen kosketusta iholle tai silmiin. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

### 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

#### Muita soveltuvia tietoja.

Muita soveltuvia tietoja. Ei sovelleta.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Lainsäädäntö ja säädökset Ei erityissäädöksiä.

### 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty Ei

## KOHTA 16: Muut tiedot

Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3).  
 R22 Terveydelle haitallista nieltynä.  
 R36 Ärsyttää silmiä.  
 R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.  
 R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.  
 R37 Ärsyttää hengityselimiä.  
 R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.  
 R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.  
 R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.  
 R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.  
 R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (osat 2 ja 3).  
 H302 Haitallista nieltynä.  
 H315 Ärsyttää ihoa.  
 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  
 H361 Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä  
 H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  
 H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

Koulutusohjeet Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Käytetyt lyhenteet VOC: Volatile organic compounds: haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Tärkeimmät Valmistajan käyttöturvallisuustiedote (16.8.2011)

käyttöturvallisuustiedotteen

luomisessa käytetyt lähteet

Muutokset edelliseen versioon  
(lisäykset, poistot tai tarkistukset)

Tuotteen luokitus ja muut tiedot tarkistettu ja tiedot siirretty REACH 2010 -  
pohjalle.

Vastuussa

KTA-YHTIÖT OY

käyttöturvallisuustiedotteesta